

DEKTON®

ULTRACOMPACT SURFACES

Limpeza e Manutenção para Bancadas de Cozinha

A product designed by **COSENTINO**





Manutenção habitual

Devido à sua porosidade praticamente nula, a superfície ultracompacta Dekton® é altamente resistente, tanto a manchas derivadas da utilização de produtos do dia a dia como a produtos químicos, sendo ideal para utilizar como bancada de cozinha e demais superfícies de trabalho, tanto em espaços interiores como exteriores.

Para a limpeza habitual, a Cosentino® recomenda a utilização de Q-Action, juntamente com uma esponja ou esfregão de fibras suaves. No caso de não ser possível utilizar este produto, a melhor opção será a utilização de água e sabão neutro.

Limpeza de manchas persistentes

Perante uma situação de manchas difíceis, seja devido a manchas resistentes aos produtos de limpeza habitual, seja por permanecerem algum tempo sem ser removidas, é recomendável utilizar produtos mais específicos, como por exemplo: Solventes (tipo acetona ou solvente universal).

Na tabela anexa podemos ver distintas origens de manchas com os seus correspondentes produtos de limpeza.

MANCHA	PRODUCTO DE LIMPIEZA
Gorduras	Detergente alcalino/solvente
Tinta	Solvente
Óxidos	Ácido
Cal	Ácido
Vinho	Detergente alcalino/ácido
Borracha pneumática	Solvente
Gelado	Detergente alcalino
Resina / esmalte	Solvente
Café	Detergente alcalino/ácido
Cera de vela	Solvente
Restos de cimento	Ácido
Gesso	Ácido
Juntas e cola epóxi	Solvente
Refrigerante de cola	Oxidante
Sumo de frutas	Oxidante
Alcatrão	Solvente
Nicotina	Solvente / oxidante

Com produtos ácidos, podem ser utilizados produtos com características ácidas, desincrustantes, etc.; para produtos alcalinos, produtos de limpeza com características básicas, amoníaco, etc.; para

solventes, produtos como solvente universal, aguarrás (essência de terebintina), acetona, álcool, etc.; e como oxidante, produtos como água oxigenada ou lixívia diluída.





Prevenção contra pancadas

Embora o Dekton® seja uma superfície altamente resistente, devem ser evitadas pancadas nas zonas que estejam mais expostas (esquinas, cantos, biséis, etc.).

Precauções

Embora o Dekton® seja uma superfície altamente resistente, devem ser evitadas pancadas nas zonas que devido ao trabalho do marmorista ou do profissional estejam mais expostas (esquinas, cantos, biséis, etc.).

- Evitar o contacto directo com partes metálicas que pode ocorrer com grelhadores eléctricos, placas de fogão ou fornos, os quais devido a uma má instalação tocam directamente sobre o material
- Evitar radiações directas de altíssima temperatura, como por exemplo: lareiras, churrasqueiras, etc.
- Evitar o contacto directo com chama.
- Para Dekton Xgloss, evitar o contacto prolongado com objectos industriais a temperaturas muito altas.
- Não polir a superfície.
- Evitar a utilização de esfregões metálicos.
- Evitar o corte directo sobre a superfície com facas cerâmicas, uma vez que são materiais de dureza similar.
- Para Dekton Xgloss evitar o corte directo sobre a superfície.
- Evite arrastar ou bater utensílios de cozinha contra bancadas de cores escuras da coleção XGloss, especialmente Spectra.

* Para Dekton® a 8mm de espessura é necessário utilizar protecção para objectos quentes.

Comportamento em contato com objetos quentes

Podem colocar diretamente sobre a superfície do material recipientes tais como frigideiras, caçarolas, cafeteiras, após a sua utilização. Também se podem colocar aparelhos elétricos que emitem calor. O Dekton® foi concebido para suportar as temperaturas dos utensílios de utilidade doméstica.*



Consultar a página web www.dekton.com para mais detalhes e informação sobre métodos de limpeza, manutenção em geral e exposição a substâncias químicas.

Caso ocorra uma exposição não contemplada neste documento ou na página Web, será considerada como utilização indevida e a garantia não terá efeito.

A Cosentino® declara a conformidade com a Directiva do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa à aproximação das legislações dos Estados Membros sobre os materiais e objectos destinados a entrar em contacto com produtos alimentares.



ULTRACOMPACT SURFACES

A product designed by **COSENTINO**

COSENTINO PORTUGAL

COSENTINO LISBOA

Núcleo. Empresarial da Qta dos
Estrangeiros Bloco 1, Rua A,
Armazém nº 1, 2665-601
Venda do Pinheiro Mafra (Lisboa)
Tel: +351 219 66 62 21
Fax: +351 219 66 62 23
info-lisboa@cosentino.com

COSENTINO PORTO

Via José Regio Nº 76, 4485-762
Vilar Pineiro / Vila do Conde
Tel: +351 229 27 00 97
Fax: +351 229 27 00 99
info-porto@cosentino.com

COSENTINO HEADQUARTERS

Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 04850 - Cantoria - Almería (Spain)
Tel.: +34 950 444 175 / Fax: +34 950 444 226 / info@cosentino.com

www.cosentino.com / www.dekton.com

DektonbyCosentino @Dekton



*Saiba mais sobre as cores com certificação NSF, através www.nsf.org