


Dekton® Mantenimiento y Limpieza de Suelos

Ultracompact Surfaces



A product designed by **COSENTINO**



Dekton® en aplicaciones de solería interior y pavimento exterior

Dekton®, gracias a sus características técnicas, es un material idóneo para solería. Su aplicación puede realizarse tanto en interior como en exterior, siendo su comportamiento excelente en todos los casos.

En este manual se ofrecen las pautas básicas para mantenimiento y limpieza de solerías y pavimentos Dekton® y Dekton antideslizante Grip+.

(*) En adelante, Dekton engloba el acabado liso, velvet y texturizado; con Dekton Grip+ el nuevo tratamiento antideslizante



Mantenimiento y limpieza de Suelos Dekton®

Limpieza Fin de Obra

Tras la instalación de Dekton®, la superficie suele presentar restos de obra, en forma de película o pequeñas acumulaciones de cemento, cal, silicona, epoxi, etc. Por tanto, es necesaria una limpieza final de obra que deje la superficie limpia de residuos.

Se recomienda:

A) Preparar los productos de limpieza y herramientas a utilizar

- Detergente quita-cemento o desincrustante ácido (Detergente ácido tamponado)
- Disolvente orgánico o acetona para los restos de siliconas, epoxi y pegamentos.
- Máquina rotativa de limpieza a baja velocidad adaptable a discos de dureza diversa, según necesidad de la obra. (No usar disco decapantes)



Máquina rotativa

B) Procedimiento:

- Diluir el producto ácido en agua según fabricante y distribuir la solución por el pavimento.
- Dejar actuar unos minutos y frotar con máquina rotativa con disco especializado.
- Recoger los residuos (ideal un aspirador de líquido) y aclarar con abundante agua.
- En el caso de suciedad más intensa o incrustada, se aconseja repetir la operación con mayor concentración de producto.
- Realizar la misma operación con detergente neutro sin ceras añadidas. Proporción agua y detergente, según fabricante. Esta operación es importante para dejar la superficie sin ningún tipo de residuo.

Limpieza cotidiana. Mantenimiento

El mantenimiento tiene la importante finalidad de eliminar la suciedad y manchas que hayan podido penetrar ligeramente. Un correcto mantenimiento garantiza una vida más larga al material.

Para la limpieza en seco, es suficiente con una mopa sin aditivos, aspirador convencional o una escoba.

Para la limpieza en húmedo se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador, evitando productos ácidos y abrasivos.



Fregadora automática

Limpieza Grandes Espacios

Para superficies que se vean sometidas a un alto trasiego (centros comerciales, aeropuertos, etc) se recomienda realizar una limpieza del pavimento con una máquina fregadora automática., en la cuál se puede regular la presión. Respecto a la dosificación de detergente, consultar las especificaciones del producto a utilizar.

Limpieza Dekton XGloss

Al igual que en Dekton, para una limpieza y mantenimiento diario, se recomienda las mismas pautas anteriormente indicadas.

En casos en los que se requiera mayor profundidad de limpieza, se aconseja el uso de maquinaria rotativa a baja velocidad con disco de dureza baja.

Ciertas suciedades (gravilla, arena...) aumentan el efecto abrasivo del paso de las personas. Por tanto, se aconseja mantener el pavimento lo más limpio posible, protegiendo las entradas a las zonas de paso con felpudos.

Para una limpieza más profunda se recomienda usar el producto de limpieza recomendado según tipo de mancha.

Mancha

- Líquidos y residuos orgánicos
- Grasa y aceite
- Goma
- Resinas, masillas, silicona, colorantes
- Restos de adhesivo cementoso
- Yeso
- Alquitran
- Nicotina
- Óxido

*Evitar el contacto de Dekton con ácido fluorhídrico

Manchas persistentes

En los casos de suciedad intensa y/o incrustada, aconsejamos consultar el esquema a continuación para encontrar el producto ideal para cada situación.

Limpieza Dekton Antideslizante Grip+

Debido a la rugosidad que por su naturaleza presenta Dekton antideslizante Grip+ la limpieza debe ser acometida de forma diferente y más frecuente.

Para una limpieza cotidiana, se recomienda usar un limpiador jabonoso neutro en la dosis recomendada por el fabricante y una fregona de algodón o microfibras.

Producto de Limpieza

- Detergente convencional, eliminador de grasas
- Desengrasante
- Desengrasante
- Disolvente, acetona
- Detergente ácido
- Limpiador de yeso, detergente ácido
- Desengrasante
- Limpiador abrasivo, disolvente, acetona
- Limpiador de metal

Para la limpieza y mantenimiento de pavimentos Dekton se pueden utilizar numerosos productos comerciales, para consultar un ejemplo, [pulsa aquí](#)

Para más información sobre el acabado antideslizante, consulte el manual de Limpieza y mantenimiento para Dekton Grip+ <https://assettools.cosentino.com/api/v1/bynder/doc/>





* Ver condiciones particulares de la garantía.

** Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org

A product designed by **COSENTINO**

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria, Almería (Spain)

+34 950 444 175 info@cosentino.com www.cosentino.com

www.dekton.com  DektonbyCosentino  @Dekton